

# Městský úřad Kolín

## Odbor výstavby – stavební úřad

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz  
tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz  
sídlo odboru: Zámecká 160, Kolín I



Žadatel:  
Obec Volárna, IČ 00235911  
Volárna  
280 02 Kolín 2

Naše čj.: SU 46233/12-kout  
Naše zn.: SU 8157/2012

Počet listů: 7  
Příloh/listů: 1

Vyřizuje: Ing. Veronika Koutová  
Telefon: 321 748 232  
E-mail: veronika.koutova@mukolin.cz

Datum: 14.08.2012

- pozemky p.č. 637/1, 1143/2, 1253/1, k.ú. Ovčáry u Kolína, pozemky p.č. 1142/3, 1142/4, 1254, 1193/2, 1194, 979/4, 1151/2, 1151/3, 1153, 1159/2, 1161/9, 1161/12, 1161/15, 1164/2, 1164/3, 1164/5, 1269, 1271, 892/1 PK, 1158 PK, 1161/1 PK, 1161/14 PK, k.ú. Volárna  
- vodovodní síť, včetně vyřešení zdroje vody v obci Volárna
- 

### ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Dne 27.6.2012 podala Obec Volárna, IČ 00235911, Volárna, 280 02 Kolín 2 žádost vydání územního rozhodnutí o umístění stavby „vodovodní síť, včetně vyřešení zdroje vody v obci Volárna, pozemky p.č. 637/1, 1143/2, 1253/1, k.ú. Ovčáry u Kolína, pozemky p.č. 1142/3, 1142/4, 1254, 1193/2, 1194, 979/4, 1151/2, 1151/3, 1153, 1159/2, 1161/9, 1161/12, 1161/15, 1164/2, 1164/3, 1164/5, 1269, 1271, 892/1 PK, 1158 PK, 1161/1 PK, 1161/14 PK, k.ú. Volárna.“

Městský úřad Kolín, odbor výstavby - stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen "stavební zákon"), posoudil návrh podle ustanovení § 76 a dále podle ustanovení § 79 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení a provedení místního šetření vydává podle ustanovení § 92 odstavce 1 stavebního zákona a podle vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, v platném znění

#### rozhodnutí o umístění stavby

„vodovodní síť, včetně vyřešení zdroje vody v obci Volárna, pozemky p.č. 637/1, 1143/2, 1253/1, k.ú. Ovčáry u Kolína, pozemky p.č. 1142/3, 1142/4, 1254, 1193/2, 1194, 979/4, 1151/2, 1151/3, 1153, 1159/2, 1161/9, 1161/12, 1161/15, 1164/2, 1164/3, 1164/5, 1269, 1271, 892/1 PK, 1158 PK, 1161/1 PK, 1161/14 PK, k.ú. Volárna.“

#### Stavba obsahuje:

SO 01 – Zásobní vodovodní řad: Na stávající vodovodní řad PE225 v průmyslové zóně Ovčáry bude napojen nový zásobní vodovodní řad „A“ HDPE 160, na trase zásobního vodovodního řadu bude osazeno šoupě pro budoucí napojení Velkého Oseka, vodoměrná šachta, kde bude osazen fakturační vodoměr pro obec Volárna s impulzním výstupem a dále radiová stanice pro přenos dat na dispečink provozovatele VODOS Kolín, s.r.o. Zásobní vodovodní řad za šachtou pokračuje v profilu PVC 110, až k obci Volárna.

SO 02 – Hlavní a rozvodné vodovodní řady: Hlavní vodovodní řad „B“ bude z materiálu PVC 110, rozvodné vodovodní řady budou z materiálu PVC 90, zakončené hydrantem plnicím funkci kalníku nebo vzdušníku.

**Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky:**

1. Stavba vodovodní sítě, včetně vyřešení zdroje vody v obci Volárna, umístěná na pozemcích p.č. 637/1, 1143/2, 1253/1 v katastrálním území Ovčáry u Kolína a na pozemcích p.č. 1142/3, 1142/4, 1254, 1193/2, 1194, 979/4, 1151/2, 1151/3, 1153, 1159/2, 1161/9, 1161/12, 1161/15, 1164/2, 1164/3, 1164/5, 1269, 1271, 892/1 PK, 1158 PK, 1161/1 PK, 1161/14 PK v katastrálním území Volárna, jak je zakresleno Ing. Romanem Nešporem, autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 0009670, v situačních výkresech v měřítku 1:1000.
2. Projektová dokumentace stavby bude vypracována oprávněnou osobou
3. Stavební povolení na výše uvedenou stavbu vydá na základě žádosti navrhovatele speciální stavební úřad, v tomto případě **Odbor životního prostředí a zemědělství Městského úřadu Kolín**
4. Každá změna proti schválené projektové dokumentaci bude projednána s dotčenými orgány státní správy a účastníky řízení
5. Při projektové přípravě stavby budou respektovány a splněny podmínky uvedené ve vyjádření správců sítí, obsažené v projektové dokumentaci stavby, v její dokladové části a technické zprávě:

ČEPRO, a.s., č.j. S1-2/307/11 ze dne 1.11.2011 a č.j. S1-2/176/12 ze dne 10.7.2012

ČEZ Distribuce a.s., č.j. 001037987530 ze dne 19.10.2011

RWE Distribuční služby, s.r.o., č.j. 5000546020 ze dne 9.11.2011

Telefónica Czech Republic a.s., č.j. 166183/11 ze dne 1.11.2011

VODOS s.r.o., č.j. 1125/11/Fu/283/11 ze dne 1.11.2011:

- Napojovací bod je určen v průmyslové zóně TPCA na stávající vodovodní řad
- Vodovodní řady požadujeme provést z PVC, PE či LTH. Vlastní technické řešení napojení, případných armaturních šachet a jejich vystrojení bude součástí stupně PD ke stavebnímu řízení, který požadujeme předložit k posouzení.
- Společně s potrubím vodovodního řadu (u nekovových materiálů) požadujeme umístit signalizační vodič pro možnost pozdějšího vytyčení trasy.
- Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s ČSN 75 5401, ČSN 75 5402, ČSN 75 5410, ČSN 75 5411, uložení sítí v zemi podle ČSN 73 6005.
- V dalším stupni projektové dokumentace požadujeme jasné stanovisko o provozovateli nového vodovodu. Pokud bude provozovatel určen jiný než naše organizace, je nutno v napojovacím bodě na stávající vodovodní řad vybudovat armaturní šachtu s osazením měření množství předávané vody. Rozměry a vystrojení armaturní šachty musí být s provozovatelem projednáno.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, přísp. org., č.j. 29815/2011/KSÚS/KH ze dne 7.11.2011:

- 1) V případě, že z prostorových důvodů bude nutné uložit vodovodní řad podélně do tělesa silnice požadujeme: před zahájením prací vozovku zaříznout. Na ztuhlý podklad zásyp šterkopískem, 20 cm betonu B10, 5cm živice ABH a 5cm živice ABS s přesahem 25cm na každou stranu výkopu vč. sfrézování. Spáry zalít asfaltovou emulzí. V příloze zasíláme vzorový list opravy povrchu A1. Při podélném uložení do vozovky, dle míry zásahů do tělesa silnic. Konečný povrch silnic bude proveden po dokončení domovních vodovodních přípojek, kdy bude upřesněna celková oprava povrchu vozovky. KSÚS SK určí místo, kam bude odvezena obrusná vrstva.
- 2) Protlak komunikace bez narušení silničního tělesa a jeho příslušenství. V místě křížení inženýrských sítí s komunikací bude jejich uložení min. 1,2m pod stávající niveletou vozovky. Startovací (kontrolní) jámy budou umístěny mimo zpevněnou část vozovky.
- 3) Umístění v zeleném pásu min. 1m od živичné hrany silnice, při dodržení krytí 100cm.
- 4) Výkopový materiál nesmí být ukládán na vozovce. Po ukončení stavby bude okolní terén uveden do původního stavu.
- 5) Do vydání stavebního povolení bude uzavřena mezi investorem stavby a Středočeským krajem – zastoupeným KSÚS SK smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.
- 6) Před zahájením stavebních prací v silničním tělese bude uhrazena jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., směrnice kraje a ceníku.
- 7) Před zahájením stavebních prací v silničním tělese dojde k protokolárnímu předání silnice, po ukončení stavebních prací v silničním tělese bude dotčená část silnice protokolárně předána zpět KSÚS SK. Záruční doba na povrchy silnic bude stanovena v délce 60 měsíců ode dne předání.
- 8) Podmínkou vstupu do silničního tělesa bude povolení zvláštního užívání silnice, vydaného odborem dopravy MěÚ Kolín.

Zemědělská vodohospodářská správa, územní pracoviště Hradec Králové, č.j. ZVHS/3548/2011/ÚPHK:

- Požadujeme při souběhu vodovodního potrubí s vodotečí p.č. 1194 dodržet minimální vzdálenost 4m od břehové hrany. Zároveň dojde ke křížení této vodoteče a též i na p.č. 1193/2. Návrh technického řešení způsobu přechodu těchto zařízení je nutno s námi projednat v přípravné dokumentaci pro SP.

Povodí Labe, státní podnik, č.j. PVZ/11/27697/Kv/0 ze dne 29.11.2011:

Z hlediska správy vodního toku – bezejmenný přítok Sendražické svodnice :

- Křížení zásobního řadu vodovodu bude provedeno pod dnem koryta v minimální hloubce 1,2m.
- Vodovodní potrubí bude uloženo do chráničky ukončené min. 6m od břehových hran vodního toku na obou stranách.
- Místo křížení bude označeno na břehové hraně povrchovou hranou (modrobílý sloupek).
- Křížení bude provedeno kolmo na vodní tok.
- V případě, že křížení bude prováděno překopem, požadujeme provést zásyp rýhy lomovým kamenem o hmotnosti do 80kg.
- Břehy a koryto toku budou uvedeny do původního stavu, tj. urovnány a osety travním semenem.

**6. Při umístění stavby budou splněny podmínky uvedené ve stanoviscích dotčených orgánů státní správy:**

**Městský úřad Kolín, odbor dopravy č.j. OD 74053/2011 ze dne 26.10.2012:**

1. **Příčné křížení silnic III. třídy bude řešeno podvrty** se startovacími jámami mimo silniční těleso, v zeleném pásu nebo za vnější hranou příkopu.
2. **Podélně v souběhu se silnicemi III. třídy bude vodovod veden mimo silniční těleso těchto komunikací v chodnicích, zelených pásích, popř. za vnější hranou příkopu – nejméně 120cm od zpevněné hrany vozovky co nejbližší ke stávajícímu oplocení okolních pozemků (zástavbě).** Terén bude po uložení potrubí po vrstvách řádně hutněn, aby nemohlo dojít k sesednutí krajnice a následně k poškození povrchu vozovky. **V případě nutnosti podélného umístění vodovodního potrubí do tělesa silnic III/3286 a III/3287 v zastavěné části obce Volárna (vzhledem k existenci inž. sítí a prostorovým možnostem) požadujeme, aby po skončení stavby vodovodu v hloubce dle platných norem, min. však 1,2 m pod stávající niveletou vozovky, byl výkop při záhozu po vrstvách řádně zhutněn a povrch vozovky uveden do původního stavu, tj. 20 cm prostý beton, povrch z živičné obalované směsi ABH - 5cm a ABS 5cm. Následně bude provedena celková oprava dotčeného jízdního pruhu (popřípadě celé šířky) vozovky spočívající v odfrézování povrchu vozovky a položení nové obrusné vrstvy. Spáry budou zality asfaltovou emulzí.**
3. **Časově souběžně se stavbu vodovodu bude řešeno i napojení veškerých nových vodovodních přípojek,** aby po skončení stavby nedocházelo k potřebě dalších zásahů do komunikací **(pod nedotčenou polovinou vozovky silnice budou řešeny podvrty).**
4. Na silnici III. třídy nebude ukládán výkopový ani stavební materiál. Případné znečištění vozovky bude neprodleně odstraněno.
5. **Napojení zdroje vody pro obec Volárna na stávající vodovodní síť lze provést v souladu s předloženou situací v tělese veřejně přístupné účelové komunikace (u TPCA) v otevřeném výkopu tak, aby byl zajištěn alespoň jeden volný jízdní pruh o min. šíři 3m. Výkop bude zaříznut do tvaru pravidelného pravouhlého obrazce, jednotlivé vrstvy v místě výkopu budou pečlivě odstraněny, výkop po uložení zařízení bude řádně hutněn po vrstvách max. 20 cm a konečný povrch komunikace uveden postupně do původního stavu. Spáry budou zality asfaltovou emulzí.**
6. Stavební a výkopový materiál nebude umístěn (skladován) na veřejně přístupné účelové komunikaci. Případné znečištění vozovky bude neprodleně odstraněno.
7. **Pro provádění stavebních prací v tělese veřejně přístupné účelové komunikace není nutné žádat zdejší odbor dopravy o povolení zvláštního užívání dotčené komunikace, ale je třeba požádat o souhlas vlastníka komunikace.**

**Zásahy do silnic III. třídy a veřejně přístupné účelové komunikace požadujeme minimalizovat.**

**Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství č.j. OZPZ 74066/2011 ze dne 20.10.2011:**

**Z hlediska nakládání s odpady:**

S odpady, které vzniknou realizací akce, bude nakládáno v souladu se zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Po dokončení prací bude doloženo předání odpadů oprávněné osobě.

**Z hlediska vodoprávního úřadu:**

K žádosti o stavební povolení budou vodoprávnímu úřadu předloženy podklady v rozsahu uvedeném ve vyhlášce č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů. Před podáním žádosti o stavební povolení bude uzavřena dohoda s vlastníkem a provozovatelem vodovodu Kolín o možnosti napojení a zásobování obce Volárna vodou ze systému vodovodu Kolín.

**Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, č.j. HSKL-11321-1/2011-KO ze dne 4.11.2011:**

Zpracovat a předložit další stupeň projektové dokumentace ke stavebnímu řízení, včetně zákresu zdrojů požární vody pro danou lokalitu.

**7. Dále budou splněny podmínky stanovené ve vyjádření:**

**Vodohospodářské sdružení Kolín, ze dne 18.5.2012:**

- V případě, že dojde k zásahům do stávajícího vodovodního řadu v souvislosti s touto akcí, bude náklady s tím spojené hradit investor této akce.
- Upozorňujeme na povinnost uzavřít dohodu o napojení s majitelem stávajícího vodovodního řadu.

Toto územní rozhodnutí platí 2 roky ode dne nabytí právní moci. Nepozbude však platnosti, jestliže v této lhůtě bude podána žádost o stavební povolení.

**Účastníkem je dle § 27 odstavec 1 písmeno a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen "správní řád"):**

- Obec Volárna, IČ 00235911, Volárna, 280 02 Kolín 2,

**dále podle § 27 odstavec 2 správního řádu**

- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, IČ 00066001, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
- Zemědělská vodohospodářská správa, ÚP Kutná Hora, IČ 00020451, Na Špici 347, 284 01 Kutná Hora 1
- Město Kolín, IČ 00235440, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 280 02 Kolín 2
- ČEPRO, a.s., IČ 60193531, Dělnická 213/12, 170 04 Praha 74
- ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, Teplická 874/8, Podmokly, 405 49 Děčín IV
- RWE Distribuční služby, s.r.o., IČ 27935311, Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
- VODOS s.r.o., IČ 47538457, Legerova 21, Kolín III, 280 02 Kolín 2
- Telefonica Czech Republic, a.s., IČ 60193336, Za Brumlovkou 266/2, Michle, 140 22 Praha 4
- Povodí Labe, státní podnik, IČ 70890005, Víta Nejedlého 951, Hradec Králové 3, 500 03 Hradec Králové 3.
- Obec Ovčáry, IČ 00235628, Vrchlického 39, Ovčáry, 280 02 Kolín 2.
- osoby, jejich vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být povolení přímo dotčeno

**Odůvodnění:**

Dne 27.6.2012 podala Obec Volárna, IČ 00235911, Volárna, 280 02 Kolín 2 žádost vydání územního rozhodnutí o umístění stavby „vodovodní síť, včetně vyřešení zdroje vody v obci Volárna, pozemky p.č. 637/1, 1143/2, 1253/1, k.ú. Ovčáry u Kolína, pozemky p.č. 1142/3, 1142/4, 1254, 1193/2, 1194, 979/4, 1151/2, 1151/3, 1153, 1159/2, 1161/9, 1161/12, 1161/15, 1164/2, 1164/3, 1164/5, 1269, 1271, 892/1 PK, 1158 PK, 1161/1 PK, 1161/14 PK, k.ú. Volárna.“

Stavební úřad opatřením ze dne **4.7.2012** oznámil zahájení řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.

K projednání návrhu současně nařídil ústní jednání spojené s místním šetřením na den **10.8.2012**, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Stavební úřad posoudil umístění stavby podle ustanovení § 90 stavebního zákona a shledal, že její umístění odpovídá hlediskům péče o životní prostředí. Umístění vyhovuje obecným technickým požadavkům na výstavbu stanoveným vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, v platném znění i předpisům, které stanoví hygienické a protipožární podmínky.

Umístění stavby je v souladu se závaznou i směrnou částí schválené územně plánovací dokumentace.

K žádosti bylo předloženo:

- 3x dokumentace k vydání územního rozhodnutí
- žádost o vydání rozhodnutí
- Vyjádření z hlediska archeologické památkové péče Ústavu archeologické památkové péče středních Čech, č.j. 3331/2011 ze dne 19.10.2011
- Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Středočeského kraje č.j. KHSSC 50728/2011 ze dne 31.10.2011
- Vyjádření k existenci podzemního zařízení nebo nadzemních objektů společnosti ČEPRO a.s., č.j. S1-2/307/11 ze dne 1.11.2011 a č.j. S1-2/176/12 ze dne 10.7.2012
- Vyjádření k existenci energetického zařízení společnosti ČEZ Distribuce a.s., č.j. 001037987530 ze dne 19.10.2011
- Vyjádření k existenci komunikačního vedení společnosti ČD – Telematika, a.s., č.j. 21285/2011-0 ze dne 25.10.2011
- Souhlasné stanovisko Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje č.j. HSKL-11321-1/2011-KO ze dne 4.11.2011
- Vyjádření ke stavbě Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, č.j. 29815/2011/KSÚS/KH ze dne 7.11.2011
- Vyjádření k akci společnosti MERO ČR a.s., č.j. 2011/10/44-1 ze dne 18.10.2011
- Stanovisko Městského úřadu Kolín, odboru dopravy č.j. OD 74053/2011 ze dne 26.10.2011
- Vyjádření Městského úřadu Kolín, odboru životního prostředí a zemědělství č.j. OZPZ 74066/2011 ze dne 20.10.2011
- Vyjádření k existenci sítí společnosti NET4GAS s.r.o., č.j. 5730/11/OVP/N ze dne 17.10.2011 a č.j. 3447/11 ze dne 26.10.2011
- Vyjádření Obce Volárna, č.j. R/14/2011/V ze dne 31.10.2011
- Vyjádření k existenci sítí společnosti RWE Distribuční služby s.r.o., č.j. 5000546020 ze dne 9.11.2011
- Vyjádření k existenci sítí elektronických komunikací společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., č.j. 166183/11 ze dne 1.11.2011
- Závazné stanovisko České republiky – Ministerstva obrany, č.j. 8098/17021-ÚP/2011-1420 ze dne 31.10.2011
- Vyjádření společnosti VODOS s.r.o., č.j. 1125/11/Fu/283/11 ze dne 1.11.2011
- Vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR, č.j. 224/2011 ze dne 19.10.2011
- Vyjádření UPC Česká republika, a.s., č.j. 16130/2011 ze dne 19.10.2011
- Vyjádření Vodohospodářského sdružení Kolín ze dne 18.5.2012
- Stanovisko Povodí Labe, státní podnik, č.j. PVZ/11/27697/Kv/0 ze dne 29.11.2011
- Vyjádření Zemědělské vodohospodářské správy, územní pracoviště Hradec Králové, č.j. ZVHS/3548/211/ÚPHK
- Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Kolín a obcí Volárna
- kopie katastrální mapy.

#### **Poučení o odvolání:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze **odvolat ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení** ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odbor regionálního rozvoje, podáním učiněným u zdejšího stavebního úřadu.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v ustanovení § 37 odstavec 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému výroku rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost výroku nebo

řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti části Odůvodnění je nepřípustné (dle ustanovení § 82 odstavec 1 a 2 správního řádu).

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka (dle ustanovení § 82 odstavec 2 správního řádu).

Toto územní rozhodnutí platí 2 roky ode dne, kdy nabude právní moci.

otisk úředního razítka

Ing. Veronika Koutová, v. r.  
referent  
oprávněná úřední osoba

**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění se vyměřuje ve výši 1 000,- Kč.

**Příloha pro žadatele:**

- ověřený situační výkres v měřítku 1:2000

**Doručuje se:**

Účastníci řízení:

Datová schránka:

Obec Volárna, Volárna, 280 02 Kolín 2, DS: OVM, id6at4s

Obec Ovčáry, Vrchlického 39, Ovčáry, 280 02 Kolín 2, DS: OVM, 6tcbvh6

Ostatní účastníci řízení:

(veřejnou vyhláškou podle § 85 odst. 2 stavebního zákona):

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 280 02 Kolín 2

Zemědělská vodohospodářská správa, ÚP Kutná Hora, Na Špici 347, 284 01 Kutná Hora 1

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

ČEPRO, a.s., Dělnická 213/12, 170 04 Praha 74

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Podmokly, 405 49 Děčín IV

RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno

VODOS s.r.o., Legerova 21, Kolín III, 280 02 Kolín 2

Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Michle, 140 22 Praha 4

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, Hradec Králové 3, 500 03 Hradec Králové 3

- osoby, jejich vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být povolení přímo dotčeno

Dotčené orgány:

Městský úřad Kolín, odbor dopravy, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I

Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I  
Povodí Labe, státní podnik, sídlo, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové 3  
Obecní úřad Volárna, Volárna 137, 280 02 Kolín 2

Datová schránka:

HZS Středočeského kraje územní odbor Kolín, Polepská 634, 280 00 Kolín, DS: OVM\_R, xjjhpgq3  
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje územní pracoviště v Kolíně, Karlovo náměstí 45, Kolín I,  
280 02 Kolín 2, DS: OVM, hhcai8e

K vyvěšení:

Městský úřad Kolín, oddělení hospodářské správy, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I  
Obecní úřad Volárna, Volárna 137, 280 02 Kolín 2

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne .....

Sejmuto dne.....

.....  
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.

Městský úřad Kolín, oddělení hospodářské správy a Obecní úřad Volárna vyvěšení toto rozhodnutí na úřední desce a zároveň zveřejní na internetových stránkách MěÚ Kolín a Obce Volárna, jeho vyvěšení a sejmutí potvrdí. Po stanovení lhůtě zašle potvrzené rozhodnutí zpět na stavební úřad.