

## Oznámení zřízení hrobového místa

Jméno a příjmení zřizovatele hrobového místa: .....

Adresa zřizovatele hrobového místa:

.....

na veřejném pohřebišti v obci Volárna.

Oznamují tímto zřízení (hodící se označte)

- Urnového místa
- Jednohrobu
- Dvojhrobu
- Jednohrobky
- Dvojhrobky

Toto dokládám dokumentací obsahující technickou zprávu, půdorys, bokorys a řez hrobkou.

Dodavatel hrobnických a kamenických prací – jméno (název), adresa:

.....

Termín dokončení zřízení hrobového místa: .....

V .....

Dne: .....

.....

Jméno, příjmení a podpis

**Souhlas správce pohřebiště:**

Souhlasíme s výše uvedenými pracemi.

Pro zřízení hrobového místa je určeno místo: .....

Práce musí být provedení v souladu se zákonem o pohřebnictví č. 256/2001 Sb. v platném znění se souladem s Řádem veřejného pohřebiště obce Volárna.

Při zřizování hrobového místa musí být:

- Toto místo zabezpečeno z hlediska pádu osob a bezpečnosti návštěvníků hřbitova
- Chráněná zeleň v okolí staveniště
- Potřebný materiál sladován na místech, která neomezí ostatní hrobová místa
- Odpady likvidované na náklady zřizovatele hrobového místa
- Odpady likvidované na náklady zřizovatele hrobového místa
- Respektována důstojnost
- Omezena hlučnost prací
- Zajištěn přístup k jednotlivým hrobovým místům
- Zajištěno nenarušování hrobových míst nebo jakékoli jiné omezování práv nájemců hrobových míst

Po ukončení prací na pohřebišti je nutno uvést okolí místa, kde byly práce prováděny včetně příjezdových cest, do původního stavu.

V .....

Dne: .....

.....  
Jméno, příjmení a podpis

## **Podmínky:**

Všechny rakve určené k pohřbení musí být označeny štítkem obsahujícím minimálně jméno zemřelého, datum narození a den pohřbu. Před spuštěním do hrobu musí být víko rakve pevně a trvale spojeno šroubem se spodní částí rakve.

Pro pohřbívání do hrobů musí v být použity takové rakve, které ve stanovené tlecí době zetlí spolu s lidskými ostatky, tj. nesmí obsahovat díly z PVC a jiných nerozložitelných materiálu, kovové díly jen omezeně, výplň rakví může být pouze z materiálů, jako dřevěné piliny, papír a látky, při výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být použity toxické látky.

Pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve s maximálními rozměry 2,15 x 0,85 m, a to celodubové nebo z jiných tvrdých druhů dřev, do které bude umístěna poloviční zinková vložka nebo kovové s nepropustným dnem.

Rakve s lidskými pozůstatky musí být po uložení do hrobu zasypány zkypřenou zeminou ve výši minimálně 1,2m.

Před uplynutím tlecí doby mohou být lidské ostatky exhumovány na žádost nájemce hrobového místa jen se souhlasem krajské hygienické stanice, nebo nařídi-li exhumaci v trestním řízení předseda senátu nebo státní zástupce.

Přímá manipulace s lidskými ostatky se provádí se souhlasem Krajské hygienické stanice. Pokud jsou lidské ostatky uloženy v hrobce, není třeba k jejich přemístění, nemá-li být rakev otevřena, souhlasu krajské hygienické stanice.

V ..... Dne: .....

.....  
Jméno, příjmení a podpis

### **Souhlas správce pohřebiště:**

Souhlasíme s výše uvedenými pracemi.

Tyto práce musí být provedení v souhlasu se zákonem o pohřebnictví č. 256/2001 Sb.

V platném znění a se souhlasem s Řádem veřejného pohřebiště obce Volárna.

V ..... Dne: .....

.....  
Jméno, příjmení a podpis